


Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100

Oznaczenie na rysunku		DZ1		DZ2		DP1		DP2		DD2		DD1		DP3		DP4		DP5		DP6	
SCHEMAT																					
Wymiary w świetle ościeży (cm) (otwór w murze)	So	100		100		100		100		90		90		90		100		90		80	
	Ho	264		264		205		205		200		200		205		215		205		200	
Wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	Sz	90		90		90		90		80		80		80		90		100		90	
	H _z	205		205		200		200		195		195		200		205		210		205	
system		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe		drzwi p.poż. EIS 30		drzwi płytowe		drzwi p.poż. EIS 30		drzwi aluminowe		drzwi płytowe		drzwi płytowe		drzwi płytowe		drzwi płytowe	
kolor		antracyt		antracyt		wg inwestora		wg inwestora		wg inwestora		antracyt		wg inwestora		wg inwestora		wg inwestora		wg inwestora	
współczynnik okna		U < 1,3 W/m²K		U < 1,3 W/m²K		-		-		-		-		-		-		-		-	
		Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe		Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe		Drzwi wewnętrzne p.poż. EIS 30		Drzwi wewnętrzne płytowe		Drzwi wewnętrzne p.poż. EIS 30		Drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe		Drzwi wewnętrzne płytowe z wentylacją		Drzwi wewnętrzne płytowe z wentylacją		Drzwi wewnętrzne płytowe z wentylacją		Drzwi wewnętrzne płytowe z wentylacją	
Lewe/Prawe		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Piwnica		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Parter		0	1	0	1	1	2	8	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
Piętro 1		0	0	0	0	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem		0	1	0	1	2	3	7	7	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0

UWAGA!

- Zestawienie stolarki okiennej dla całości budynku
- zestawienie stolarki drzwiowej dla drzwi opisanych jako projektowane
- Przed zamówieniem stolarki wymiary należy sprawdzić na budowie

 drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EIS 30

WAŻNE!

1. Wszystkie drzwi zewnętrzne i wewnętrzne do pomieszczeń biurowych, archiwum, serwerowni, wyposażać w systemy kontroli dostępu.
2. Drzwi zewnętrzne DZ1, DZ2 i DD1 zaprojektowano jako antywłamaniowe

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ANNA OLEKSINSKA

ul. Chabrowa 10a
76-200 Kępa Słupska,
tel. 059 847 53 18
architektao@wp.pl



PROJEKT: ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY

NR DZIAŁKI: 210 i 215 Smoldzino, Gmina Smoldzino

INWESTOR: Gmina Smoldzino
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smoldzino

OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

BRANŻA: ARCHITEKTURA
STUDIUM: PROJEKT TECHNICZNY
AUTOR: mgr inż. arch. Anna Oleksińska
Uprawnienia budowlane nr PO/KK/019/02
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-0714

SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. Monika Stukan
Uprawnienia budowlane nr 28/POOKK/IV/2014
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
POMORSKA IZBA ARCHITEKTÓW Nr PO-1319

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. Aleksandra Maruszak

TEMAT: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR RYSUNKU: Z2

DATA: LISTOPAD 2022r.

SKALA: 1:100