

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów:

- 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm - 20 mm
- 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm
- 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury
- 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm

Wymagania dotyczące armatury wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1-4

Wymagania dotyczące ogrzewań centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1-4, ułożone w wentylatorach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 1/2 wymagań z poz. 1-4

- 7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm

PARTER		219,74m	
1	klatka schodowa	gres	26,36m
2	komunikacja	gres	6,60m
3	biuro	panele	24,17m
4	biuro	panele	16,90m
5	toaleta męska	gres	3,92m
6	toaleta damska i dla niepełn.	gres	4,45m
7	biuro	panele	17,53m
8	kasa	panele	8,95m
9	archiwum	panele	9,19m
10	pomieszczenie gospodarcze	gres	14,00m
11	biuro	panele	10,00m
12	komunikacja	gres	4,91m
13	pomieszczenie gospodarcze	gres	5,26m
14	biuro	panele	7,91m
15	biuro	panele	13,12m
16	biuro	panele	10,49m
17	komunikacja	gres	14,68m
18	toaleta ogólnodostępna dla niepełn.	gres	4,87m
19	przedsionek	gres	3,26m
20	pomieszczenie porządkowe	gres	3,03m
21	przedsionek	gres	4,34m
22	pomieszczenie porządkowe	gres	2,50m
23	przedsionek	gres	3,30m

- Instalacja c.o. - gałązki grzejnikowe - rury stal węglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
- Instalacja j. zewn.-j. wewn. pompy ciepła - rury stal węglowa zewn. ocynkowana zaciskowa
- Grzejnik płytowy typu kompakt

1.00

C8

COI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. 3-go Maja 37/48, 76-200 Słupsk NIP:8392950604 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl		
TEMAT:	ROBOTY BUDOWLANE Z PRZEBUDOWĄ I DOBUDOWĄ SCHODOW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM WINDY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU GMINY SMOŁDZINO. WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		FAZA PT
INWESTOR:	Gmina Smoldzino, ul. Kościuski 3, 76-214 Smoldzino		
ADRES:	ul. Kościuski 3, 76-214 Smoldzino dz. nr 210 i 215 JED. EWID. SMOŁDZINO 221209_2 Identyfikator działki: 221209.2.0001.210; 221209.2.0001.215		
TYTUŁ RYS.:	Rzut parteru. Instalacja c.o.		Wrzesień 2022 SKALA 1:75 C2 PODPIS
GRANICA DZIAŁKI PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr. nr POM/0284/PWB/16		

