
PRZEDMIAR ROBÓT

- Roboty remontowe posadzek i podłóg -

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe polegające na wymianie okładzin podłogowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Bochaterów Warszawy 48, 76-214 Smołdzino
INWESTOR : GMINA SMOŁDZINO
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 3, 76 - 214 Smołdzino
BRANŻA : ogólnobudowlana,

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : śr. ceny dostawców i IVInterCenBud 2018r.

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % R+Kp(R), S+Kp(S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

Opracował:

Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Remont posadzki w poziomie I piętra na wykładzinę zgrzewalną PVC typu TARKET - sala nr 117 | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych istniejących starych i zużytych 60.62 | m ² m ² | 60.620 | |
| | | | | RAZEM | 60.620 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.62 | m ² m ² | 60.620 | |
| | | | | RAZEM | 60.620 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.62 | m ² m ² | 60.620 | |
| | | | | RAZEM | 60.620 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.62 | m ² m ² | 60.620 | |
| | | | | RAZEM | 60.620 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKET lub równowazny 60.62 | m ² m ² | 60.620 | |
| | | | | RAZEM | 60.620 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane typu TARKET lub równowazny 31.48 | m m | 31.480 | |
| | | | | RAZEM | 31.480 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET lub równowazny 60.62 | m ² m ² | 60.620 | |
| | | | | RAZEM | 60.620 |
| 2 | | Remont posadzki w poziomie I piętra na wykładzinę zgrzewalną PVC typu TARKET - sala nr 118 | | | |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych istniejących starych i zużytych 60.47 | m ² m ² | 60.470 | |
| | | | | RAZEM | 60.470 |
| 9 d.2 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.47 | m ² m ² | 60.470 | |
| | | | | RAZEM | 60.470 |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.47 | m ² m ² | 60.470 | |
| | | | | RAZEM | 60.470 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.47 | m ² m ² | 60.470 | |
| | | | | RAZEM | 60.470 |
| 12 d.2 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKET lub równowazny 60.47 | m ² m ² | 60.470 | |
| | | | | RAZEM | 60.470 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 13 | KNR-W 2-d.2 02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane typu TARKET lub równowazny 31.48 | m m | 31.480 | |
| | | | | RAZEM | 31.480 |
| 14 | KNR-W 2-d.2 02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET lub równowazny 60.47 | m ² m ² | 60.470 | |
| | | | | RAZEM | 60.470 |
| 3 | | Remont posadzki w poziomie I piętra na wykładzinę zgrzewalną PVC typu TARKET - sala nr 116 | | | |
| 15 | KNR 4-01 d.3 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych istniejących starych i zużytych 60.92 | m ² m ² | 60.920 | |
| | | | | RAZEM | 60.920 |
| 16 | KNR-W 2-d.3 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.92 | m ² m ² | 60.920 | |
| | | | | RAZEM | 60.920 |
| 17 | KNR-W 2-d.3 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.92 | m ² m ² | 60.920 | |
| | | | | RAZEM | 60.920 |
| 18 | KNR-W 2-d.3 02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 60.92 | m ² m ² | 60.920 | |
| | | | | RAZEM | 60.920 |
| 19 | KNR-W 2-d.3 02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKET lub równowazny 60.92 | m ² m ² | 60.920 | |
| | | | | RAZEM | 60.920 |
| 20 | KNR-W 2-d.3 02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane typu TARKET lub równowazny 31.54 | m m | 31.540 | |
| | | | | RAZEM | 31.540 |
| 21 | KNR-W 2-d.3 02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET lub równowazny 60.92 | m ² m ² | 60.920 | |
| | | | | RAZEM | 60.920 |
| 4 | | Remont posadzki w poziomie I piętra na wykładzinę zgrzewalną PVC typu TARKET - sekretariat | | | |
| 22 | KNR 4-01 d.4 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych istniejących starych i zużytych 16.20 | m ² m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |
| 23 | KNR-W 2-d.4 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.20 | m ² m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |
| 24 | KNR-W 2-d.4 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.20 | m ² m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 25 | KNR-W 2-d.4 02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.20 | m ² m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |
| 26 | KNR-W 2-d.4 02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKET lub równowazny 16.20 | m ² m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |
| 27 | KNR-W 2-d.4 02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane typu TARKET lub równowazny 16.96 | m m | 16.960 | |
| | | | | RAZEM | 16.960 |
| 28 | KNR-W 2-d.4 02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET lub równowazny 16.20 | m ² m ² | 16.200 | |
| | | | | RAZEM | 16.200 |
| 5 | | Remont posadzki w poziomie I piętra na wykładzinę zgrzewalną PVC typu TARKET - gabinet dyrektora | | | |
| 29 | KNR 4-01 d.5 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych istniejących starych i zużytych 16.50 | m ² m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 30 | KNR-W 2-d.5 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.50 | m ² m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 31 | KNR-W 2-d.5 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.50 | m ² m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 32 | KNR-W 2-d.5 02 1105-03 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.50 | m ² m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 33 | KNR-W 2-d.5 02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKET lub równowazny 16.50 | m ² m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 34 | KNR-W 2-d.5 02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane typu TARKET lub równowazny 17.12 | m m | 17.120 | |
| | | | | RAZEM | 17.120 |
| 35 | KNR-W 2-d.5 02 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych typu TARKET lub równowazny 16.50 | m ² m ² | 16.500 | |
| | | | | RAZEM | 16.500 |
| 6 | | Remont posadzki w poziomie I pietra na płytki typu gress - holl I pietro | | | |
| 36 | KNR 4-01 d.6 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stare płytki PVC na kleju 96.26 | m ² m ² | 96.260 | |
| | | | | RAZEM | 96.260 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 37 | KNR-W 2-d.6 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 96.26 | m ² m ² | 96.260 | |
| | | | | RAZEM | 96.260 |
| 38 | KNR-W 2-d.6 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 96.26 | m ² m ² | 96.260 | |
| | | | | RAZEM | 96.260 |
| 39 | KNR-W 2-d.6 02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 96.26 | m ² m ² | 96.260 | |
| | | | | RAZEM | 96.260 |
| 40 | KNR-W 2-d.6 02 1123-03 -analogia | Montaż cokolika z całej płytki (przyjęto jedną warstwę płytki) na kleju 83.06 | m ² m ² | 83.060 | |
| | | | | RAZEM | 83.060 |
| 7 | | Remont posadzki w poziomie I pietra na płytce typu gress - holl I pietro | | | |
| 41 | KNR 4-01 d.7 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stare płytki PVC na kleju 98.26 | m ² m ² | 98.260 | |
| | | | | RAZEM | 98.260 |
| 42 | KNR-W 2-d.7 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 98.26 | m ² m ² | 98.260 | |
| | | | | RAZEM | 98.260 |
| 43 | KNR-W 2-d.7 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 98.26 | m ² m ² | 98.260 | |
| | | | | RAZEM | 98.260 |
| 44 | KNR-W 2-d.7 02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 98.26 | m ² m ² | 98.260 | |
| | | | | RAZEM | 98.260 |
| 45 | KNR-W 2-d.7 02 1123-03 -analogia | Montaż cokolika z całej płytki (przyjęto jedną warstwę płytki) na kleju 39.94 | m ² m ² | 39.940 | |
| | | | | RAZEM | 39.940 |
| 8 | | Remont posadzki w poziomie I pietra na płytce typu gress - holl przy stołowce | | | |
| 46 | KNR 4-01 d.8 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stare płytki PVC na kleju 17.12 | m ² m ² | 17.120 | |
| | | | | RAZEM | 17.120 |
| 47 | KNR-W 2-d.8 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 17.12 | m ² m ² | 17.120 | |
| | | | | RAZEM | 17.120 |
| 48 | KNR-W 2-d.8 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 17.12 | m ² m ² | 17.120 | |
| | | | | RAZEM | 17.120 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 49 | KNR-W 2-d.8 02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 17.12 | m ² m ² | 17.120 | |
| | | | | RAZEM | 17.120 |
| 50 | KNR-W 2-d.8 02 1123-03 -analogia | Montaż cokolika z całej płytki (przyjęto jedną warstwę płytki) na kleju 18.18 | m ² m ² | 18.180 | |
| | | | | RAZEM | 18.180 |
| 9 | | Remont posadzki w poziomie I pietra na płytki typu gress - szatnie I piętro | | | |
| 51 | KNR 4-01 d.9 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stare płytki PVC na kleju 16.06 | m ² m ² | 16.060 | |
| | | | | RAZEM | 16.060 |
| 52 | KNR-W 2-d.9 02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.06 | m ² m ² | 16.060 | |
| | | | | RAZEM | 16.060 |
| 53 | KNR-W 2-d.9 02 1105-02 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm pod wykładziny typu TARKET lub równowazny 16.06 | m ² m ² | 16.060 | |
| | | | | RAZEM | 16.060 |
| 54 | KNR-W 2-d.9 02 1111-07 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 16.06 | m ² m ² | 16.060 | |
| | | | | RAZEM | 16.060 |
| 55 | KNR-W 2-d.9 02 1123-03 -analogia | Montaż cokolika z całej płytki (przyjęto jedną warstwę płytki) na kleju 16.52 | m ² m ² | 16.520 | |
| | | | | RAZEM | 16.520 |
| 10 | | Roboty uzupełniające | | | |
| 56 | KNR 4-04 d.1 1103-04 0 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 13.30 | m ³ m ³ | 13.300 | |
| | | | | RAZEM | 13.300 |
| 57 | KNR 4-04 d.1 1103-05 0 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 30 13.30 | m ³ m ³ | 13.300 | |
| | | | | RAZEM | 13.300 |
| 58 | wycena indywidualna | Opłata za składowanie gruzu (wykładzina PVC) na Składowisku Odpadów 13.30 | m ³ m ³ | 13.300 | |
| | | | | RAZEM | 13.300 |