

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		79.14	m ²	79.14	
				RAZEM	79.14
37	KNR 4-01 d.4 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		9.5*2	m	19.00	
				RAZEM	19.00
38	KNR-W 4-01 d.4 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		9.5*7	m	66.50	
				RAZEM	66.50
39	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- sadzkowe	m ²		
		79.14	m ²	79.14	
				RAZEM	79.14
40	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Isolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho gr. 15 cm	m ²		
		49.14	m ²	49.14	
				RAZEM	49.14
41	KNR-W 4-01 d.4 0610-01	Odrzysanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzybiana do 2 m ² 0.3*9.5*7	m ²		
			m ²	19.95	
				RAZEM	19.95
42	KNR-W 4-01 d.4 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - belki stropowe oraz konstrukcja dachu	m ²		
		32.8	m ²	32.80	
				RAZEM	32.80
5		SCHODY WEWNĘTRZNE			
43	KNR-W 4-01 d.5 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
44	KNR-W 4-01 d.5 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
45	KNR-W 4-01 d.5 0425-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		3.2	m	3.20	
				RAZEM	3.20
6		PIECE I TRZON KUCHENNY			
46	KNR-W 4-01 d.6 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ 0.6*0.8*1.7	m ³		
			m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
47	KNR-W 4-01 d.6 1003-01	Przestawienie trzonów kuchennych o 2 ścianach licowanych kaflami prostoką- tnymi (kwadratowymi) 1.2*1.0*0.8	m ³		
			m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
7		PODŁOGI I POSADZKI PARTERU			
48	KNR-W 4-01 d.7 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych w pokojach	m ²		
		4.4*4.4+4.4*4.8	m ²	40.48	
				RAZEM	40.48
49	KNR-W 4-01 d.7 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		4.4*(6+5)	m	48.40	
				RAZEM	48.40
50	KNR-W 4-01 d.7 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
	hol	2.95*3.25*0.10	m ³	0.96	
	kuchnia	(3.25*2.4+1.95*0.95-0.4*1.2)*0.1	m ³	0.92	
	WC	2.45*3.8*0.1	m ³	0.93	
				RAZEM	2.81
51	KNR-W 4-01 d.7 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		40.48*0.1+(2.95*3.25+3.25*2.4+1.95*0.95-0.4*1.2+2.45*3.8)*0.2	m ³	9.66	
				RAZEM	9.66
52	KNR-W 4-01 d.7 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		9.66	m ³	9.66	
				RAZEM	9.66
53	KNR-W 2-02 d.7 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu pom- py do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
		(40.48+2.95*3.25+3.25*2.4+1.95*0.95-0.4*1.2+2.45*3.8)*0.1	m ³	6.86	
				RAZEM	6.86