

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		1.8*8+1.2*8	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
20	KNR 4-01 d.2 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki	m		
		5.4*2	m	10.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.80</b>
21	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		0.33*(0.4+1.6)*2	m <sup>2</sup>	1.32	
		0.33*5.7*4	m <sup>2</sup>	7.52	
		0.33*10.45*2	m <sup>2</sup>	6.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.74</b>
22	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		10.45*2	m	20.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.90</b>
23	NNRNKB d.2 202 0547-02	Montaż lejów spustowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
24	NNRNKB d.2 202 0547-04	Montaż denek rynnowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
25	NNRNKB d.2 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		6.5*2	m	13.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
26	NNRNKB d.2 202 0550-07	Kołanka o śr. 100 mm	szt.		
		2*4	szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 0519-03	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>		
		5.7*10.45*2	m <sup>2</sup>	119.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.13</b>
28	KNR-W 4-01 d.2 0423-03	Uzupełnienie włączów kominarskich	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3		<b>OCIEPLENIE STROPODACHU</b>			
29	KNR-W 2-02 d.3 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m <sup>2</sup>		
		9.3*8.2	m <sup>2</sup>	76.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.26</b>
30	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej	m <sup>2</sup>		
		76.26	m <sup>2</sup>	76.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.26</b>
31	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		76.26	m <sup>2</sup>	76.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.26</b>
32	KNR-W 2-02 d.3 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na stropach na rusztach	m <sup>2</sup>		
		76.26	m <sup>2</sup>	76.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.26</b>
33	KNR-W 2-02 d.3 0630-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		76.26	m <sup>2</sup>	76.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.26</b>
34	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		76.26	m <sup>2</sup>	76.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.26</b>
4		<b>STROP NAD PARTEREM</b>			
35	KNR-W 4-01 d.4 0415-04	Wymiana elementów podłóg z desek niestругanych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
		8.75*9.3+0.8*2.2+0.4*1.2	m <sup>2</sup>	79.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.14</b>
36	KNR-W 4-01 d.4 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>		